

# INDY-CATOR<sup>®</sup>

Kit de montage



---

Mode d'emploi

---

**GASLOCK**  
GmbH

# Table des matières

Page 3 .....	Kit de montage INDY-CATOR
Page 4 .....	Contenu de l’emballage
Page 5 .....	Montage de l’indicateur

## Kit de montage INDY-CATOR

Quatre différentes variantes d'installation, pour lesquelles tous les modules de montage sont généralement fournis dans le kit de montage, garantissent un montage simple et sûr dans tout type de véhicule.

Le pied à coller/à visser est utilisé pour le montage, notamment sur le tableau de bord. (illustr. 1)

La fixation de serrage permet de mettre en place le kit de montage sur la grille d'aération. (illustr. 2)

La ventouse garantit un maintien sûr de votre Indy-cator sur le pare-brise. (illustr. 3)



*Illustr. 1*



*Illustr. 2*



*Illustr. 3*

## Contenu de l'emballage

- 1 Boîtier de l'indicateur avec rotule (1x)
- 2 Gaine en caoutchouc (1x)
- 3 Bague de serrage sphérique (1x)
- 4 Ventouse pour fixation sur le pare-brise (1x)
- 5 Pied à coller/à visser (1x)
- 6 Fixation de serrage pour grille d'aération (1x)



*Illustr. 4*

# Montage de l'indicateur

## 1.1.1

Posez la bague de serrage au-dessus de la tête sphérique – le bord est dirigé vers le boîtier. (illustr. 5)



Illustr. 5

## 1.1.2

Enfoncez la boule dans le logement à rotule (illustr. 6) et serrez la bague de serrage. Le boîtier de l'indicateur peut être orienté dans n'importe quelle position (illustr. 7). (pour le desserrage, relevez la bague de serrage et retirez la boule du logement à rotule).



Illustr. 6



Illustr. 7

## 1.1.3

Retirez la gaine en caoutchouc au-dessus du filetage de l'indicateur (illustr. 8) et enfoncez l'indicateur dans le boîtier de l'indicateur. (illustr. 9)



Illustr. 8

(veuillez orienter l'indicateur à l'aide des caractères INDY-CATOR avant l'enfoncement).



Illustr. 9